




### FUNCIÓN CONTAR (CONTAR NÚMEROS)

La función **CONTAR**, consiste en contar cuantas celdas contienen números, en un determinado rango de celdas, esta función pertenece a la categoría de funciones estadísticas.

**EL PRIMER PASO** es ubicarte en la celda donde deseas que aparezca el resultado de la función que pretendes utilizar.

17	2	mayor promedio del salon	4,9
18	3	menor promedio del salon	3,0
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines	

**EL SEGUNDO PASO** es ubicar la función **CONTAR**, es tan utilizada que aparece en la pestaña de la herramienta Autosuma de las herramientas del inicio. Observemos el ejemplo a continuación:



**TERCER PASO**, luego de seleccionar la función **CONTAR**, procedemos a seleccionar el rango de celdas donde estan los valores, de los cuales queremos que la función cuente, cuantas celdas poseen números.

CONTAR		=CONTAR(L2:L14)											
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	01/07/2013	02/07/2013	03/07/2013	04/07/2013							promedio del periodo	Asistencia a entrega de boletines
2	1 Acosta Lidueña Ariel de Jesus	5,0	5,0	1,0	1,0							3,0	1
3	2 Acosta Ricardo Enor Antonio	5,0	5,0	5,0	4,0							4,8	1
4	3 Buelvas Novoa Marlin Jhoana	5,0	4,5	4,0	2,5							4,0	1
5	4 Carvajal Pastrana Bairon	5,0	4,4	5,0	4,0							4,6	1
6	5 Del Toro Hoyos Esteban Jose	5,0	3,8	2,0	1,0							3,0	1
7	6 Gaviria Del Toro Oscar David	5,0	3,7	2,5	1,0							3,1	1
8	7 Hernandez Donado Jose Isaias	5,0	3,7	4,0	1,0							3,4	1
9	8 Martinez Fuentes Rafael Santo	5,0	3,8	4,0	1,0							3,5	1
10	9 Ochoa Yanes Juan Camilo	5,0	4,4	5,0	5,0							4,9	1
11	10 Ortiz Carbonel Armando Enrique	5,0	4,4	5,0	2,0							4,1	1
12	11 Perez Ochoa Jhon David	5,0	5,0	5,0	2,0							4,3	1
13	12 Rojas Ramos Wilmer Enrique	5,0	4,4	4,0	4,0							4,4	1
14	13 Sevilla Donado Daniela Marcela	5,0	4,5	3,0	2,0							3,6	1
16	1 promedio del salon	3,9											
17	2 mayor promedio del salon	4,9											
18	3 menor promedio del salon	3,0											
19	4 # alumnos asistieron a los boletines	=CONTAR(L2:L14)											
20	5 # alumnos NO asistieron a boletines	CONTAR(valor1; [valor2]; ...)											

En este ejemplo, se estan seleccionando las celdas donde se encuentran la asistencia a la entrega de boletines de los alumnos. Es decir, desde la celda **L2** hasta la celda **L14**.

Presiona la tecla **Enter** para terminar.

**FINALMENTE** en la celda donde realizaste la función obtendras el resultado. Para el caso de este ejemplo (función **CONTAR**) se obtiene el numero de celdas que poseen valores numéricos, como muestra la siguiente imagen.

16	1	promedio del salon	3,9
17	2	mayor promedio del salon	4,9
18	3	menor promedio del salon	3,0
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	11
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines	

En la barra de fórmulas se verá la escritura de la función:

**=CONTAR(L2:L14)**