



FUNCIÓN CONTAR BLANCO

La función **CONTAR.BLANCO** consiste en contar el número de celdas que no contienen valores, es decir, que están vacías, en determinado rango de celdas.

Para explicar esta función partimos del hecho que tenemos diseñada una tabla donde se desea saber cuántos alumnos no asistieron a la entrega de boletines.

Como puedes notar, esa información está relacionada en la columna L.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	01/07/2013	02/07/2013	03/07/2013	04/07/2013					promedio del periodo	Asistencia a entrega de boletines
1												
2	1	Acosta Lidueña Ariel de Jesus	5,0	5,0	1,0	1,0					3,0	1
3	2	Acosta Ricardo Enor Antonio	5,0	5,0	5,0	4,0					4,8	1
4	3	Buevas Novoa Marlin Jhoana	5,0	4,5	4,0	2,5					4,0	1
5	4	Carvajal Pastrana Bairon	5,0	4,4	5,0	4,0					4,6	1
6	5	Del Toro Hoyos Esteban Jose	5,0	3,8	2,0	1,0					3,0	1
7	6	Gaviña Del Toro Oscar David	5,0	3,7	2,5	1,0					3,1	
8	7	Hernandez Donado Jose Isaias	5,0	3,7	4,0	1,0					3,4	1
9	8	Martinez Fuentes Rafael Santo	5,0	3,8	4,0	1,0					3,5	1
10	9	Ochoa Yanes Juan Camilo	5,0	4,4	5,0	5,0					4,9	1
11	10	Ortiz Carbonel Armando Enrique	5,0	4,4	5,0	2,0					4,1	1
12	11	Perez Ochoa Jhon David	5,0	5,0	5,0	2,0					4,3	1
13	12	Rojas Ramos Wilmer Enrique	5,0	4,4	4,0	4,0					4,4	1
14	13	Sevilla Donado Daniela Marcela	5,0	4,5	3,0	2,0					3,6	
15												
16	1	promedio del salon	3,9									
17	2	mayor promedio del salon	4,9									
18	3	menor promedio del salon	3,0									
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	11									
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines										

Esta función no se encuentra en las herramientas del inicio, por lo que se debe insertar realizando cualquiera de las opciones explicadas en la guía número 9 (Insertar funciones en Excel)


En esta guía lo haremos de la forma más rápida:

1) El primer paso es ubicarnos en la celda donde deseamos que aparezca el resultado de la función.


16	1	promedio del salon	3,9
17	2	mayor promedio del salon	4,9
18	3	menor promedio del salon	3,0
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	11
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines	

Para el caso de este ejemplo sería la celda **C20**

2) El segundo paso es hacer clic en **Insertar función**, en la herramienta **fx** que se encuentra al lado izquierdo de la barra de fórmulas.



3) Luego de hacer clic en **fx**, aparecerá la ventana **Insertar función** que se muestra en la siguiente imagen:




Si conoces la categoría de la función, puedes seleccionarla para encontrar más rápido la función, sino la conoces, escoge **todo** para ver todas las funciones de Excel.

Luego, haga clic en el nombre de la función que desea. Para este caso es la función **CONTAR.BLANCO**.

Finalmente en esta ventana, haga clic en **aceptar**.

4) Luego aparecerá una ventana con el nombre de **Argumentos de función**, en ella debemos seleccionar o digitar los datos o nombres de celdas involucradas en el cálculo de la función:



Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	01/07/2013	02/07/2013	03/07/2013	04/07/2013						promedio del periodo	Asistencia a entrega de boletines
1												
2	1 A										3,0	1
3	2 A										4,8	1
4	3 B										4,0	1
5	4 C										4,6	1
6	5 D										3,0	1
7	6 G										3,1	
8	7 H										3,4	1
9	8 M										3,5	1
10	9 O										4,9	1
11	10 O										4,1	1
12	11 P										4,3	1
13	12 Rojas Ramos Yvimer Enrique	5,0	4,4	4,0	4,0						4,4	1
14	13 Sevilla Donado Daniela Marcela	5,0	4,5	3,0	2,0						3,6	
15												
16	1 promedio del salon										3,9	
17	2 mayor promedio del salon										4,9	
18	3 menor promedio del salon										3,0	
19	4 # alumnos asistieron a los boletines										11	
20	5 # alumnos NO asistieron a boletines										6:C19	

La función **CONTAR.BLANCO** nos exige; seleccionar el rango de celdas donde ella contará las celdas vacías.

Para seleccionar dichas celdas, haga clic en el botón que contiene la caja de texto de nombre **Rango**.

Después de hacer clic en el botón de la caja, la ventana se coloca pequeña para facilitar la visibilidad de la hoja de cálculo, con el fin de que usted seleccione bien las celdas involucradas en el cálculo de la función. Observe la imagen a continuación:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	01/07/2013	02/07/2013	03/07/2013	04/07/2013					promedio del periodo	Asistencia a entrega de boletines	
1													
2	1	A									3,0	1	
3	2	A									4,8	1	
4	3	B									4,0	1	
5	4	Canales Pastora Bairon	5,0	4,4	5,0	4,0					4,6	1	
6			5,0	3,8	2,0	1,0					3,0	1	
7			5,0	3,7	2,5	1,0					3,1	1	
8			5,0	3,7	4,0	1,0					3,4	1	
9			5,0	3,8	4,0	1,0					3,5	1	
10			5,0	4,4	5,0	5,0					4,9	1	
11			5,0	4,4	5,0	2,0					4,1	1	
12	11	Perez Ochoa Jhon David	5,0	5,0	5,0	2,0					4,3	1	
13	12	Rojas Ramos Wilmer Enrique	5,0	4,4	4,0	4,0					4,4	1	
14	13	Sevilla Donado Daniela Marcela	5,0	4,5	3,0	2,0					3,6		
15													
16	1	promedio del salon	3,9										
17	2	mayor promedio del salon	4,9										
18	3	menor promedio del salon	3,0										
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	11										
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines	2:L14)										

Mientras seleccionas las celdas, aquí aparece el Rango que seleccionas.

Celdas seleccionadas

Observa que en la caja de texto queda escrito el rango de celdas que seleccionas, para este ejemplo se seleccionó las celdas que corresponden a la asistencia de los alumnos a la entrega de boletines.

5) Luego presiona la tecla **Enter** o haga clic en el botón de la caja de texto nuevamente, para que la ventana de **Argumentos de función** recupere su tamaño.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	01/07/2013	02/07/2013	03/07/2013	04/07/2013					promedio del periodo	Asistencia a entrega de boletines	
1													
2	1	A									3,0	1	
3	2	A									4,8	1	
4	3	B									4,0	1	
5	4	C									4,6	1	
6	5	D									3,0	1	
7	6	E									3,1	1	
8	7	F									3,4	1	
9	8	G									3,5	1	
10	9	H									4,9	1	
11	10	I									4,1	1	
12	11	J									4,3	1	
13	12	K									4,4	1	
14	13	L									3,6		
15													
16	1	promedio del salon	3,9										
17	2	mayor promedio del salon	4,9										
18	3	menor promedio del salon	3,0										
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	11										
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines	2:L14)										

Después que la ventana recupera su tamaño, y en la caja de texto de nombre **Rango** está escrito el **Rango** de celdas seleccionadas. En este caso desde la **celda L2** hasta la **celda L14**.

Lo que queda por hacer es dar clic en el botón **Aceptar**.

¡Y listo! El resultado de la función aparecerá en la celda donde se insertó dicha función. Para este ejemplo, es la **celda C20** y el resultado de la función es **2**, porque obviamente las **celdas vacías** de las que fueron seleccionadas eran 2, como lo muestra la imagen anterior.

16	1	promedio del salon	3,9
17	2	mayor promedio del salon	4,9
18	3	menor promedio del salon	3,0
19	4	# alumnos asistieron a los boletines	11
20	5	# alumnos NO asistieron a boletines	2